

Предварительно настраиваемые электронные приборы для измерения давления в шинах - Серия ALF - Tronik

для автозаправочных станций, станций техобслуживания и промышленности



АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Напольный прибор для накачивания (на стойке)

Технические данные:

• максимальное давление наполнения: 10 бар

• диапазон индикации: 0 - 10 бар

• диапазон индикации с переключением бар/пси

• точность считывания: 0,1 бар

• погрешность: < 0,08 бар

• электропитание: 230 В 50/60 Гц

класс защиты: IP 54

• температура: от -10 до +50°C

 стойка с антикоррозийной обработкой и нанесенным порошковым покрытием (RAL 9006 белый алюминий)

Специальное оснащение:

• монетный контрольник

• подключение воды и/или воздуха для ALF® Klassik аналогового или цифрового

Размеры, прибл.:

• вес: 20 кг

ширина: 30 смвысота: 152 смглубина: 24 см

Ном. для зак.: 200 510 (калибруемый)

Стандартный вариант:

- корпус из высокосортной стали и нанесенным порошковым покрытием (RAL 7016 антрацитово-серый)
- крепежный уголок для настенного монтажа
- индикация заданного и фактического давления на двух удобных для считывания информации ЖК-дисплеях с высотой цифр 30 мм и фоновой подсветкой
- кнопки с подсветкой, легкие в управлении даже в условиях плохой освещенности (в варианте для СТО подсвечивается только одна кнопка)
- звуковая и оптическая индикация завершения процесса накачивания
- максимальное входное давление 16 бар (кроме ALF Tronik 3000)
- диагностика сбоев прибора путем индикации кода ошибки
- 8-метровый заправочный шланг с двусторонним, особым образом изогнутым заправочным штекером, подходящим даже для труднодоступных клапанов; включая держатель шланга (кроме ALF Tronik 3000 и OEM)

Contact information



JS Aupperle GmbH Untere Wängen 1 73119 Zell u. Aichelberg Germany



+49 7164147170



+49 71641471720



www.js-aupperle.de